

CATÁLOGO DE PERSIANAS

2022

Uno  **Uno**[®]
P E R S I A N A S ■



ESSENTIAL

Blackout


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	440 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,33 mm
Ancho del Rollo	1,83 mts
Bloqueo de rayos UV	100%
Retardante al fuego	NFPA - 701



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

BASIC

Blackout


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	510 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,38 mm
Ancho del Rollo	1,83 / 2,44 mts
Bloqueo de rayos UV	100%
Retardante al fuego	NFPA - 701



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


QUALITY

Blackout

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	60% PVC - 40% FIBRA DE VIDRIO
Peso	460 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,34 mm
Ancho del Rollo	1,83 m
Resistencia a la decoloración	N.A.
Bloqueo de rayos UV	100%


SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Vertical




Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	60% PVC - 40% FIBRA DE VIDRIO
Peso	560 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,4 mm
Ancho del Rollo	3,00 - 2,44 - 1,80 m
Resistencia a la decoloración	Clase 4 - 5
Resistencia al fuego	Clase B2
Bloqueo de rayos UV	100%


SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

POLAR

Blackout


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - CON RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	335 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,7 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

CADIZ

Blackout


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	390 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,69 mm
Ancho del Rollo	2,5 m

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal




HIMALAYA

Blackout

★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	45% POLIÉSTER - 55% ACRÍLICO
Peso	350 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,52 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


NIAGRA

Blackout

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	360 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,55 mm
Ancho del Rollo	2,2 m
Resistencia a la decoloración	Clase 4
Bloqueo de rayos UV	100%

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

NEVADO

Blackout


★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	45% POLIÉSTER - 55% ACRÍLICO
Peso	340 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,49 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

OLEO

Blackout


★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	45% POLIÉSTER - 55% ACRÍLICO
Peso	370 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,6 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

ÁRTICO

Blackout


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	45% POLIÉSTER - 55% ACRÍLICO
Peso	320 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,50 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

FORTUNER


Blackout

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	380 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,75 mm
Ancho del Rollo	2,65 m
Resistencia a la decoloración	Clase 5
Bloqueo de rayos UV	100%
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

VULCANO

Decorativa


 Lanzamiento 2022

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	172,8 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,45 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

TRAZOS

Decorativa

 Lanzamiento 2022

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	193 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,41 mm
Ancho del Rollo	2,00 mts
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA




Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	214 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,55 mm
Ancho del Rollo	2,50 m
Bloqueo de rayos UV	55%
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	233 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,36 mm
Ancho del Rollo	2,50 m
Bloqueo de rayos UV	55%
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

DUBLIN


Decorativa

 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - CON RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	160 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,3 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical




Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	216 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,41 mm
Ancho del Rollo	2,00 mts
Certificaciones	No Aplica

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


CELESTE

Decorativa

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	185 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,55 mm
Ancho del Rollo	2,80 m
Resistencia a la Decoloración	Grado 4 - 5
Certificaciones	No Aplica

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



NIEBLA

Decorativa

★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - CON RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	220 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,4 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	89% POLIÉSTER - 11% ALGODÓN
Peso	196 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,40 mm
Ancho del Rollo	2,00 mts
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

BERLIN


Decorativa

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	125 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,4 mm
Ancho del Rollo	3 m
Resistencia a la decoloración	Clase 5
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®
Bloqueo de rayos UV	95%



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PAPIRO

Decorativa

★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO ACRÍLICO
Peso	210 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,40 mm
Ancho del Rollo	3,00 mts
Bloqueo de rayos UV	55%



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	61% POLIÉSTER - 39% ALGODÓN
Peso	258 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,42 mm
Ancho del Rollo	2 m
Resistencia a la decoloración	5



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal


Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	68% POLIÉSTER – 32% ACRÍLICO
Peso	190 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,45 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal




Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	185 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,4 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts
Certificaciones	No Aplica



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER - CON RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	250 - 300 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,6 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

METAL

Decorativa


★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLYESTER - CON RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	145 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,35 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

STEEL


Decorativa

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLYESTER - CON RECUBRIMIENTO EN ACRÍLICO
Peso	190 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,45 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal


Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	93% POLIÉSTER - 7% LINO
Peso	172 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,34 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% PES
Peso	1470 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,35 mm
Ancho del Rollo	3,00 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	175 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,33 mm
Ancho del Rollo	3 m
Resistencia a la decoloración	Clase 5 - 6
Bloqueo de rayos UV	99,9%



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

EVEREST


Decorativa

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	180 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,45 mm
Ancho del Rollo	2,8 m
Resistencia a la decoloración	Clase 4 - 5
Grado de Apertura	10%
Bloqueo de rayos UV	90%



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

MADEIRO


Decorativa

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	120 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,19 mm
Ancho del Rollo	2,8 m
Resistencia a la decoloración	Clase 4 - 5
Grado de Apertura	1%
Bloqueo de rayos UV	99%



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SCREEN NOVA 10%


Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS


Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	355 / 370 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,54 mm
Ancho del Rollo	2 / 2,5 / 3 m
Resistencia a la decoloración	5
Grado de apertura	10%
Bloqueo de rayos UV	90%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SCREEN NOVA 5%


Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	550 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,75 mm
Ancho del Rollo	2 / 2,5 / 3 m
Resistencia a la decoloración	5
Grado de apertura	5%
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



BLANCO PERLA



NEGRO



BLANCO




BLANCO LINO




LINO

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


SCREEN NOVA 3%

Screen


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	450 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,58 mm
Ancho del Rollo	2 / 2,5 m
Resistencia a la decoloración	5
Grado de apertura	3%
Bloqueo de rayos UV	97%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SCREEN NOVA 1%


Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS


Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	470 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,63 mm
Ancho del Rollo	2,5 m
Resistencia a la decoloración	5
Grado de apertura	1%
Bloqueo de rayos UV	99%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

LINEN


Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	380 / 370 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,58 / 0,55 mm
Ancho del Rollo	2,5 m
Resistencia a la decoloración	CLASE 5
Grado de apertura	5%
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	NFPA 701 BS 5867-2
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

ATACAMA

Screen


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	30% POLIÉSTER - 70% PVC
Peso	450 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,66 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	GREENGUARD - ROHS



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

GRANITO


Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLYESTER - 65% PVC
Peso	380 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,6 mm
Ancho del Rollo	2.5 m
Grado de apertura	5 %
Resistencia a la decoloración	Clase 5
Certificaciones	GREENGUARD, OEKO TEX
Bloqueo de rayos UV	95%



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

NATURA


Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	30% POLIÉSTER - 70% PVC
Peso	505 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,75 mm
Ancho del Rollo	2,5 m
Resistencia a la decoloración	4
Grado de apertura	5%
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


ESTUCO

Screen


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	355 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,8 mm
Ancho del Rollo	2,5 m
Resistencia a la decoloración	5
Grado de apertura	5%
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Vertical



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SILVER

Screen

PROPIEDADES TÉCNICAS


Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	430 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,55 mm
Ancho del Rollo	2,5 m
Resistencia a la decoloración	CLASE 5
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	NFPA 701 BS 5867-2
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SOFT Sheer


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	168 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,32 mm
Ancho del Rollo	2,8 m
Resistencia a la decoloración	4
Bloqueo de Rayos UV	99,90%
Certificaciones	GREENGUARD®

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% PES
Peso	102 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,27 mm
Ancho del Rollo	2,80 m
Resistencia a la decoloración	No Aplica
Certificaciones	No Aplica

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PARIS

Sheer

★ Lanzamiento 2022

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLYESTER
Peso	130 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,49 mm
Ancho del Rollo	2,80 m
Grado de Apertura	12,70 %
Resistencia a la decoloración	4

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

VENECIA

Sheer

 Lanzamiento 2022


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLYESTER
Peso	126 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,37 mm
Ancho del Rollo	2,80 m
Grado de Apertura	14 %
Resistencia a la decoloración	4

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


BARCELONA LISO

Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	89% POLIÉSTER 11% LINO - 100% POLIÉSTER
Peso	170 / 162 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,4 mm
Ancho del Rollo	2,25 m
Resistencia a la decoloración	Clase 5 - 6

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


GLAMOUR

Sheer


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	124 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,34 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

VANCOUVER

Sheer


★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	93% POLIÉSTER - 7% LINO
Peso	115 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,34 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIESTER
Peso	132 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,40 mm
Ancho del Rollo	2,25 m
Resistencia a la decoloración	No Aplica
Certificaciones	No Aplica

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Vertical



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

LINEN NATURAL (LAUREN)


Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	116 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,28 mm
Ancho del Rollo	2,8 m
Resistencia a la decoloración	4
Bloqueo de Rayos UV	98,70%
Certificaciones	GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


LUXURY (NATURAL)

Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	139 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,48 mm
Ancho del Rollo	2,8 m
Resistencia a la decoloración	4
Certificaciones	GREENGUARD®
Bloqueo de rayos UV	99,70%

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

BARCELONA LINEN

Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	89% POLIÉSTER 11% LINO - 100% POLIÉSTER
Peso	170 / 162 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,4 mm
Ancho del Rollo	2,25 m
Resistencia a la decoloración	Clase 5 - 6

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

MANHATTAN

Sheer

 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	145 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,42 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SIENA


Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	135 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,48 mm
Ancho del Rollo	3 m
Resistencia a la decoloración	CLASE 5
Bloqueo de Rayos UV	95%
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SCREEN NOVA


Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	35% POLIÉSTER - 65% PVC
Peso	260 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,55 mm
Ancho del Rollo	2 / 2,5 m
Resistencia a la decoloración	4 - 5
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	CLASE 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

MONTREAL

Sheer


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	280 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,48 mm
Ancho del Rollo	2,20 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


SCREEN NATURAL

Sheer


 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	30% POLIÉSTER - 70% PVC
Peso	290 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,7 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	DEKO TEX, GREENGUARD®



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SCREEN ZAFIRO


Sheer

 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	30% POLIÉSTER - 70% PVC
Peso	290 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,7 mm
Ancho del Rollo	2,50 mts
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.


Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SCREEN EXTRA VISION


Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
	35% POLIÉSTER - 65% PVC
	260 g/m ² ± 5 %
	0,55 mm
Ancho del Rollo	2 / 2,5 m
Resistencia a la decoloración	CLASE 5
Bloqueo de rayos UV	95%
Retardante al fuego	Clase 1
Certificaciones	OEKO TEX, GREENGUARD®




ARENA




BLANCO




MARFIL



PLATA




GRIS - PERLA



COCOA

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

SEMI BLACKOUT RIO


Sheer

 Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	93% POLIÉSTER - 7% LINO
Peso	230 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,65 mm
Ancho del Rollo	2,80 mts

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


SEMI BLACKOUT TAMESIS

Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	155 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,43 mm
Ancho del Rollo	2,8 m
Resistencia a la decoloración	4
Bloqueo de Rayos UV	99,90%
Certificaciones	GREENGUARD®

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.


MONT BLANC / BLACKOUT

Sheer

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	90% POLIÉSTER -10% ALUMINIO
Peso	220 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,42 mm
Ancho del Rollo	3 m
Altura de Franja	75mm
Resistencia a la decoloración	Clase 4
Bloqueo de Rayos UV	100%

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

MONT BLANC

Sheer


PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	200 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,2 mm
Ancho del Rollo	3 m
Altura de Franja	75mm
Resistencia a la decoloración	Clase 4
Bloqueo de Rayos UV	50%

SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal



Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PRINT

Sheer


★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	100% POLIÉSTER
Peso	210 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,18 mm
Ancho del Rollo	3,0 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.

PRINT / BLACKOUT

Sheer


★ Lanzamiento 2021

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características del Tejido	NORMA
Composición	90% POLIÉSTER - 10% ALUMINIO
Peso	220 g/m ² ± 5 %
Espesor	0,32 mm
Ancho del Rollo	3,0 mts



SENTIDO DE USO DE LA TELA



Horizontal

Evaluaciones de comportamiento llevadas a cabo por laboratorios independientes. Los tejidos en esta colección están avalados por los certificados de calidad y comportamiento más importantes de la Industria de las Cortinas y Persianas. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cuáles certificados aplican a cada tejido por favor consulte nuestro departamento de Atención al Cliente.

Importante: Las muestras de color pueden no corresponder exactamente con el lote de producción del tejido en su orden. No se aceptarán devoluciones debido a pequeñas variaciones en el color del tejido.



Uno  **Uno**[®]
P E R S I A N A S ■

persianasunoxuno.com.co

Síguenos en redes:

   @textilesunoxuno